



- RETEGRENDEK:**
1.
 - Creaton tetőcserep
 - lépcsős 3/5cm
 - ellenléc 5/5cm
 - páraáteresztő tetőfólia
 - szarufa 10/15cm
 2.
 - Rockwool bazaltgyapot hőszigetelés két rétegben terítve 12*12cm
 - párafékező fólia
 - egy. gerendás belésteles födém 25 cm
 - mennyezet vakolat 1 cm
 - glettelés
 - festés
 3.
 - fehér színű dörzs vakolat 2 mm
 - ragasztó és háló réteg
 - Nikecell hőszigetelés 15 cm
 - Leier nüt-fédeses falazóblokk 30 cm
 - vakolat
 - glettelés
 - festés
 4.
 - kerámia burklat ragasztva 2 cm
 - esztrich 5 cm
 - tech. szig.
 - Bachl EPS 150 hőszigetelés 2*5 cm
 - olvasztó réteg
 - talajnedvesség elleni szigetelés vastagbit, lemezzel 2 rétegben
 - Villas E PV 4 FK
 - kellőlítés
 - vasalt aljzatbeton 12 cm (8/150/150 | C16/20)
 - kavicságyzat 20 cm
 - feltöltés 20-50cm tömörítve Try=95%
 - termett talaj
 5.
 - Atlasz Varia térburkolat antracit színben 6 cm
 - ágyazat 3 cm
 - tömörített dolomit Try=95% 30 cm
 - feltöltés 20-50 cm
 - termett talaj
 6.
 - horganylemez fedés
 - alátét filc
 - deszkázat (gyalutl) 3 cm
 - gyalutl szarufa 8/14 cm
 7.
 - horganylemez fedés
 - alátét filc
 - deszkázat (gyalutl) 3 cm
 - kisz. légrés 7,5 cm
 - szarufák között és alatt Rockwool Multitrock hőszigetelés
 - 2 x 15 cm
 - légrés
 - függesztett gipszkarton burkolat

<u>Tervrajz készítő cég:</u> HORI & VIKI DESIGN KFT. <u>Ügyvezető:</u> Hornyák Attila <u>Tel:</u> 06-20-369-5161 <u>Imél:</u> info@horiterv.hu <u>Építész tervező:</u> Hornyák Attila okleveles építésmérnök E-19-0270		<u>Terv tárgya:</u> Egészségközpont kialakítása <u>Tervezési helyszín:</u> Balatonfűzfő, 723/4. hrsz. <u>Építető:</u> Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. <u>Építető aláírása:</u>
<u>Tervrajz:</u> Kivitelezési terv	<u>Tervszám:</u>	<u>Rajz megnevezése:</u> METSZETEK <u>Rajz léptéke:</u> 1:50, 1:100 <u>Tervezés dátuma:</u> 2018.10.28. <u>Rajzszám:</u> K.02